

Leírás:

- **Biotin, metionin és cink hármass formulája**
- **Az erős patákért**
- **Pozitív hatással van a bőrre, a szőrre és a szarura**

A Stiefel Biotin Plus Pellet biotinhoány esetén kerül az étrendbe, és a biotin, metionin és cink hatékony hármass formulájának köszönhetően javíthatja a ló patája és szaruja minőségét. Ha a ló biotinhoányban szenved, az negatív hatással lehet a pata és a szaru növekedésére, valamint rugalmasságára és ellenállóképességére. Emellett a szőrzet minősége is romolhat: hámló szőrzet és bőrirritáció lehet az eredmény.

Egészséges ló esetében a biotint a bélflóra mikroorganizmusai szintetizálják. Hiány akkor lép fel, ha a bélflóra szintézisfeljesítménye már nem garantált. Ez történhet például féreghajtók adásával, amelyek megzavarják a bélflórát és akadályozzák a szintézis folyamatait.

A metionin egy kéntartalmú aminosav, amely fontos a kötőszövet képződésében. A szervezet a hozzáadott metioninból ciszteint képezhet, amely a keratin építőköveként szolgál. A keratin pedig erősíti a szarut.

A benne található cink fontos szerepet játszik a regenerációban és az új bőr, szőr és szarusejtek képződésében.

MEGJEGYZÉS: A Stiefel Biotin Plus-t hosszabb ideig, de legalább 9 hónapig kell adni, mivel a biotin csak akkor válik észrevehetővé, ha új szarusejtek nőnek. A pata átlagosan 1 cm-t nő havonta.

Etetési javaslat:

Lovak (600 kg testtömeg) 10 g naponta

Kis lovak 5 g naponta

(1 mérőkanál = kb.10 g)

Összetétel:

kukorica 42,00%; búza 10,00%; búzadara korpa 10,00%; dextróz 10,00%; árpa 10,00%; propilénglikol 5,00%

Összetevők:

Analitikai összetevők:

Nyersfehérje 9,00%; Nyersrost 3,00%, nyersolajok és zsírok 2,00%; Nyersshamu 2,00%

Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok	/kg
DL-metionin (3c301)	30.000 mg
biotin (3a880)	2.000.000
kolin mint kolin-klorid (3a890)	20.000 mg
cink mint cink-szulfát, monohidrát (3b605)	5.000 mg

Tárolási javaslat

Tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve. Felbontás után gyorsan elfogyasztandó. Tartsa távol kisgyermekektől.